



LIVRET D'ACCUEIL

SÉCURITÉ

AGENTS
POLYVALENTS



À destination des agents intérimaires

INTRO

Vous êtes un agent contractuel du Centre de Gestion.
Pendant la durée de votre mission, vous allez être mis à disposition d'une collectivité des Côtes d'Armor.


Vous devez agir en sécurité, prendre soin de votre santé ainsi que de celle des autres, agents ou usagers.

Aussi, il vous faut respecter les consignes d'hygiène et de sécurité et porter vos Equipements de Protection Individuelle (EPI).

N'hésitez pas à réclamer vos EPI à votre collectivité d'accueil afin de vous protéger.

Pour exercer votre mission en sécurité, vous trouverez dans ce guide des conseils pratiques ainsi qu'une liste de vos interlocuteurs.

Bonne lecture.



LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION, VOS INTERLOCUTEURS

- ✦ **Service missions temporaires du CDG22 :**
Votre employeur, tout au long de votre mission, qui vous met à disposition d'une collectivité d'accueil.
- ✦ **Collectivité d'accueil :**
L'autorité territoriale, par le biais de votre responsable hiérarchique, qui vous donne des missions à accomplir. Elle doit prendre les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et protéger votre santé physique et mentale.
- ✦ **CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) :**
Instance représentative du personnel qui se réunit sur les sujets de santé, de sécurité au travail ainsi que des conditions de travail. Dans les collectivités de moins de 50 agents, le CHSCT siège au Centre de Gestion.
- ✦ **La Médecine de prévention :**
Les médecins de prévention et les infirmiers en santé au travail assurent votre suivi médical et conseillent l'autorité territoriale en matière de santé et de sécurité.
- ✦ **Les Assistants de Prévention :**
Vos interlocuteurs privilégiés qui sont désignés pour conseiller et assister la collectivité dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
- ✦ **ACFI :**
Agents chargés d'assurer l'inspection de la collectivité en santé et sécurité au travail.
- ✦ **Sauveteurs Secouristes au Travail (SST) :**
Agents formés pour porter secours en cas d'accident.

SE PROTÉGER DE LA CIRCULATION



AVANT D'INTERVENIR

Mettre la signalisation d'approche et/ou de position en place



VOIR

Faire face au sens de circulation



ÊTRE VU

Intervention sur la route = port de vêtements de haute visibilité Classe 2 ou 3 (marquage CE)



- RESTEZ ATTENTIF ET SURVEILLEZ LA CIRCULATION.
- PENSEZ AUSSI À VOS COLLÈGUES.

❖ **Garantir l'adaptation, la cohérence et la lisibilité de la signalisation.**

> **Cohérence**



> **Lisibilité**



❖ **S'assurer d'être apte à conduire :**

- Vérifier que les permis et autorisations de conduite soient adaptés pour le véhicule ou l'engin que vous conduisez
- Conduire prudemment et en respectant le Code de la route



PRÉVENIR LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

- ❖ **Éviter de soulever inutilement des charges et utiliser les moyens mis à votre disposition.**
> *transpalette, diable, brouette...*
- ❖ **S'échauffer avant la prise de poste.**
- ❖ **Préférer la manutention à plusieurs.**
- ❖ **Éviter de travailler avec les bras au-dessus des épaules.**
- ❖ **Adapter sa posture lors des ports de charges.**



CHARGE MAXIMALE recommandée

HOMME

25kg

FEMME

13kg

- ✦ **Porter des genouillères.**
- ✦ **Porter les harnais ou bandoulières pour utiliser les outils.**
- ✦ **Régler les outils de travail afin d'avoir une posture normale pour le corps.**



- ✦ **Utiliser les outils adaptés mis à disposition.**
> *outils électriques, balayeuse mécanique, outils ergonomiques...*

➔ **PENSEZ À CHANGER DE POSTURE RÉGULIÈREMENT ET VARIEZ L'ACTIVITÉ.**

TRAVAILLER EN HAUTEUR

- ❖ Préférer l'utilisation de manches télescopiques ou de nacelles élévatrices.



- ❖ N'utiliser une échelle ou un escabeau qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à d'autres matériels et pour des tâches peu fréquentes de courtes durées.
- ❖ L'échelle ne doit pas être un poste de travail !

→ TRAVAILLEZ
SYSTÉMATIQUEMENT À DEUX.

- ✦ **Ne pas travailler en hauteur si l'environnement ne le permet pas.**
 - > météo, terrain, espace de manipulation, encombrement, passage de personnes...

- ✦ **Préférer la plateforme individuelle.**

- ✦ **Vérifier la stabilité et l'état des plateformes individuelles, échelles ou échafaudages avant de les utiliser.**

- ✦ **L'utilisation d'échafaudages ou de nacelle élévatrice nécessite la présence d'une personne formée.**

- ✦ **Ne travaillez sur corde que si vous êtes habilité.**

- ✦ **Intervention sur et sous toiture (toitures plates et inclinées, combles, greniers...)**
 - > Veiller à la bonne résistance des planchers.
 - > Privilégier le passage sur les poutres.
 - > Vérifier la présence de garde-corps.



✦ **EN CAS DE DOUTE
N'INTERVENEZ PAS !**

ÉVITER LES CHUTES ET GLISSADES

- ✦ **Porter les chaussures de sécurité.**



- ✦ **Organiser son travail et ranger l'atelier.**
- ✦ **Avancer pas à pas, s'il n'y a pas de vision satisfaisante.**
> *broussaille, peu de lumière...*
- ✦ **Monter et descendre du véhicule en lui faisant face et en utilisant le marchepied.**

SE PROTÉGER DE L'ÉLECTRICITÉ




➔ SEUL UN PERSONNEL HABILITÉ PEUT INTERVENIR.

✦ **Consigner l'installation avant toute intervention.**

✦ **Utilisation systématique du VAT**
(*vérificateur d'absence de tension*).

✦ **Signaler toutes machines et outils détériorés.**

✦ **Ne jamais travailler à moins de 3 mètres d'une ligne électrique aérienne.**



✦ **Vérifier la présence des DICT⁽¹⁾ et DR⁽²⁾ si le chantier le nécessite et si une habilitation est nécessaire.**


> ⁽¹⁾ DICT : Déclaration d'intention de commencement de travaux

> ⁽²⁾ DR : Demande de renseignement

➔ NE PAS BRICOLER LES MACHINES ET OUTILS.

PROTÉGER SON AUDITION

- ✦ Porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés.




✦ PRIVILÉGIEZ LES OUTILS ET MACHINES ÉLECTRIQUES.

- ✦ Attention cependant en bord de route !
- ✦ Balisez le chantier et protégez-vous.



PRÉVENIR LES CHUTES D'OBJETS

- ✦ **Au Centre Technique Municipal :**
 - ↳ **Fixer les armoires et étagères aux murs.**
 - ↳ **Vérifier la présence de plinthes sur les mezzanines.**
 - ↳ **Mettre les matériels les plus lourds à hauteur des hanches et les plus légers en haut et en bas.**



- ✦ **Dans les véhicules :**
 - ↳ **Arrimer les matériels et produits.**
 - ↳ **Vérifier la présence d'une cloison séparative entre la cabine des véhicules et l'arrière.**

SE PRÉMUNIR CONTRE LES COUPURES, BLESSURES ET PROJECTIONS

- ✦ **Toujours mettre le capot de protection durant l'utilisation de l'outil.**
- ✦ **Travailler sur une surface plane et stable.**
- ✦ **Porter la tenue et les Équipements de Protection Individuelle adaptés à l'activité, comme les gants, lunettes de protection, visière...**



✦ **NE NETTOYEZ JAMAIS UNE MACHINE EN FONCTIONNEMENT.**

SE PROTÉGER LORS DE SOUDURES


- ✦ Utiliser une ventilation à la source pour les fumées.
- ✦ Isoler la zone de travail par des rideaux de soudure afin de protéger les autres travailleurs.
- ✦ Porter les Equipements de Protection Individuelle.

Masque
optoélectronique

Gants soudeur

Tablier soudeur

Ecran mobile
de protection



MANIPULER DES PRODUITS CHIMIQUES SANS S'EXPOSER

- ✦ L'utilisation des produits phytosanitaires est interdite depuis le 1^{er} janvier 2017.
- ✦ Ne pas mélanger les produits.
- ✦ Respecter les consignes d'utilisation : lire l'étiquette.
- ✦ Porter les Equipements de Protection Individuelle adéquats.

➔ MANIPULEZ LES PRODUITS AVEC PRÉCAUTION !

➔ Pictogrammes de danger du règlement CLP



Explosibles instables



Gaz inflammables



Gaz comburants



Gaz sous pression

AMIANTE

- ✦ On retrouve de l'amiante le plus souvent dans les murs, les sols (colles, dalles...), les conduites techniques, les toitures...
- ✦ Avant tout travail dans des bâtiments, consulter les DTA (Dossiers Techniques Amiante) qui renseignent sur la présence d'amiante.

➔ N'INTERVENEZ PAS EN PRÉSENCE D'AMIANTE.



Substances ou mélanges corrosifs



Toxicité aiguë catégories 1, 2, 3



Toxicité aiguë catégorie 4



Sensibilisation respiratoire



Dangers pour le milieu aquatique

PRÉVENIR LES INCENDIES

- ❖ **Ne pas stocker de produits inflammables à côté d'une source de chaleur (ex. : moteur chaud) ou d'un produit comburant (engrais, oxygène...).**
- ❖ **Vérifier la présence d'un extincteur dans le camion, sur le chantier et à l'atelier.**




- ❖ **Vérifier que les jerricans d'essence sont adaptés et étiquetés.**
- ❖ **Ne pas fumer lors du travail.**
- ❖ **En cas d'incendie :**
 - Ne vous mettez pas en danger
 - Alertez les pompiers
 - Évacuez et faites évacuer la zone

S'ADAPTER AUX CONDITIONS CLIMATIQUES



FROID

- ✦ Porter des vêtements chauds et imperméables, des gants et un chapeau ou bonnet.
- ✦ Faire des pauses à l'abri, dans un espace chauffé.



CHAUD

- ✦ Eviter le travail physique pendant les heures les plus chaudes.
- ✦ Se protéger du soleil (casquette, lunettes, T-Shirt).
- ✦ S'hydrater régulièrement.
- ✦ Faire des pauses à l'abri, dans un espace frais et ombragé.

SE PROTÉGER CONTRE LES INFECTIONS

- ❖ **Porter les Équipements de Protection Individuelle adéquats (*bottes, gants, lunettes, vêtements*) et s'assurer de leur bon état.**




- ❖ **Se changer au centre technique.**
- ❖ **Ne pas laver ni stocker sa tenue de travail avec ses vêtements personnels.**
- ❖ **Prendre une douche après chaque journée de travail et se laver les mains régulièrement.**

➔ **VÉRIFIEZ VOS VACCINS AVEC VOTRE MÉDECIN TRAITANT.**

CONSOMMATION DE PRODUITS : AIDER ET SE FAIRE AIDER

- ❖ Aucune consommation de produits psycho-actifs tel que l'alcool, les médicaments, la drogue ou le tabac n'est anodine.



- ❖ Ces produits peuvent agir sur votre comportement et vos réflexes. Ils risquent de vous mettre en danger ainsi que votre entourage.



- ❖ Pour votre sécurité et celle des autres, si vous observez un comportement préoccupant, signalez-le.
- ❖ Si vous avez besoin, faites-vous aider.

LE DROIT D'ALERTE ET DE RETRAIT

❖ **Vous avez un motif raisonnable de penser que vous êtes exposé à un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé :**

- Vous devez alerter votre responsable hiérarchique et vous pouvez exercer votre droit de retrait
- Vous ne devez pas créer une nouvelle situation de danger

❖ **Vous devez également prévenir votre interlocuteur au Centre de Gestion.**



LE REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- ❖ **Le registre santé et sécurité vous permet d'inscrire toutes les observations et suggestions que vous jugez opportunes de formuler sur la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail.**
- ❖ **Il vous est accessible durant les horaires de travail.**
- ❖ **Le registre est tenu par les assistants ou conseillers de prévention, qui doivent obligatoirement évoquer les éléments notés en CHSCT.**

EN CAS D'ACCIDENT

- ❖ **Alertez un secouriste.**
- ❖ **Protégez la victime et signalez l'accident.**
 > Évitez toute *aggravation* de l'accident

- ❖ **Donnez l'alerte en indiquant :**

- l'adresse de l'accident
- le nombre de victimes
- leur état sommaire
- vos nom et numéro de téléphone

➔ **Ne jamais raccrocher avant qu'on vous le demande**



- ❖ **Si vous êtes victime d'un accident pendant votre mission :**

- Vous devez **obligatoirement** prévenir, au plus tard dans les 24 heures, la collectivité où vous travaillez ainsi que le Service missions temporaires du CDG (02 96 58 63 87)



LES NUMÉROS D'URGENCE



SAMU



**Police
Gendarmerie**



Pompiers



**Numéro
d'urgence
européen**



 **Centre de Gestion**
Elesis 2

1, rue Pierre et Marie Curie
BP 417 - 22194 Plérin Cedex

Tél. 02 96 58 64 00
www.cdg22.fr

◆ **Service missions temporaires**
Gestion administrative des intérimaires

Tél. 02 96 58 63 87
E-mail : temporaires-suivi@cdg22.fr